# **FKALT**

**FKALT** 

## 自動施錠型レバーハンドル電池錠

SERIES ■用途:ビル内部扉 ■納期:標準納期品● (P4参照)

この製品は指定建物錠です。錠の性能表示はP902をご参照ください。



### FeliCaカードを使用して解錠するロックです。

#### 操作感・耐久性に優れています。

カードまたは携帯電話※をロックにかざすだけで解錠します。 非接触式なので、耐久性も抜群です。

※おサイフケータイ®機能を持っていることが必須となります。

#### **■**高いカードセキュリティ。

FeliCaは高度な認証・暗証機能により保護されており、複製や 改ざんは極めて困難です。

#### ■各種IDフォーマットに対応。 <sup>注)</sup>

美和オリジナルのフォーマットに加え、楽天Edy番号、IDmに も対応。最大100IDまで登録することができます。

上記以外のフォーマットにも対応が可能です。(別途、費用と お打ち合わせが必要です。)

注1) 1台につき同一フォーマットのみでの運用となります。

注2) FeliCaのIDmは原則として固有の番号であることになっていま すが、固有性の保証はカード製作会社各社に委ねられています。お客 様の判断の下にご使用くださいますよう、お願いいたします。

※楽天Edyは楽天Edy株式会社が管理する、プリペイド型電子マネーサービスのブ ランドです。

#### ■最大 1,600件分のログを保持。

別売りのパソコンソフト (SFAC-F01またはSFAC-F01IR) を併用することで、簡易入室管理システムとしての利用も可能 です。

#### ■確実な施錠。

ロックは自動施錠タイプなので扉が閉まると自動的に施錠しま す。鍵のかけ忘れを防止できます。

#### ■ロックは配線不要。

ロックは電池式の電気錠です。そのため扉への取り付けも普通の ロックと同様に配線工事は不要です。

#### ■非常用シリンダー付き。

電池切れなどの万一の時は非常用シリンダーで解錠できます。

(注) 植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意 は、P77を参照ください。

■红绿	
型式	FKALT33-2
登録可能IDフォーマット	FKL、iEL (美和オリジナル)、楽天Edy、IDm
装着可能シリンダー	PR、U9
機能	2型
バックセット(mm)	64
扉厚可能範囲 (mm以上~mm未満)	33~37·37~42·42~46·46~50
有効チリ寸法 (mm)	6以内
材質/仕上	シャンパンゴールド色仕上(CG)   エスカチオン正面部: ABS樹脂 シャンパンゴールド色塗装   エスカチオン台座部: アルミ シルバー色塗装   ハンドル : アルミ シルバー色塗装
装着可能ハンドル	33
左右勝手	左右勝手あり フロント (戸先) 側から見て、 室外側が右側の場合…右勝手 室外側が左側の場合…左勝手
登録可能ID数	管理用:5 ID/ユーザー用:95 ID
電源	単三アルカリ乾電池 4本 または 単三リチウム乾電池 4本 <sup>(注1)</sup>
電池寿命	約1年以上(1日20回操作の場合)
使用温湿度	0℃~+50℃/35~85%RH 結露氷結なきこと

で専用の設定が必要です。

注2) 直接雨の当たる場所には雨よけを設けてください。

※仕様は予告なく変更する場合があります。

<sup>※</sup>FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式 会社の登録商標です。

<sup>※</sup>おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。